



# quiet store

акустические кабины для офиса

Акустические решения  
для офисов, общественных и  
образовательных пространств



## О КОМПАНИИ


С **2009** г.  
производим мебель

### Quiet Store:

- ✓ Являемся подразделением **производственной компании.**
- ✓ Выпускаем акустические кабины для офисов, общественных и образовательных пространств.
- ✓ Имеем **собственные производственные мощности** в Подмоскowie, г. Балашиха



## НАШИ ПАРТНЕРЫ



С **2020** г.  
изготавливаем кабины

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Simple

Simple R

Merlin

Focus R

Focus



от 395 000 ₺



от 450 000 ₺



от 605 000 ₺



от 575 000 ₺



от 610 000 ₺

## РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА



от 1 до 10 персон

One  
One Plus  
One Work  
Two  
Two Plus

Four  
Six  
Team

- для коротких звонков
- для длительных созвонов
- для индивидуальной работы
- для парных обсуждений
- для совместной работы

- для командных встреч и переговоров



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

### Тишина

Звукоизоляция от внешнего шума  
на уровне 41 дБ

### Внешняя отделка

Металл с порошковой покраской

### Трёхслойные стекла

Акустический триплекс  
из закаленного стекла

### Комфортное освещение

Встроенный в потолок LED светильник  
— качественное освещение для работы

### Мощная вентиляция

2 бесшумных вентилятора —  
приток свежего воздуха  
со скоростью 25 л/с (90 м<sup>3</sup>/час)

### Акустический войлок

Современный материал для  
акустического комфорта



### Датчик движения

Автоматическое включение вентиляции  
и освещения

### Электропакет

Розетка 220V с USB  
Беспроводная зарядка для телефона в  
столешнице (опция)

### Комфортный стул

Высокий барный стул с регулировкой  
высоты (опция)

### Магнитная ручка

с доводкой в финальной стадии закрытия

### Размеры, вес

Внешние габариты: от 1000x1000x2210 мм  
Вес кабины: от 320 кг

### Энергопотребление (сеть 220В):

0.5 Вт в режиме ожидания  
35 Вт в режиме работы



# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ                                                                  | ЗНАЧЕНИЕ* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Дверь (акустический триплекс и уплотнительные материалы по периметру)                   | 37 дБ     |
| Боковые стены (многослойный сэндвич из ткани, звукопоглощающих материалов и фанеры)     | 45 дБ     |
| Задняя стена (акустический триплекс в раме со звукопоглощающими уплотнителями)          | 38 дБ     |
| Задняя стена (многослойный сэндвич из ткани, звукопоглощающих материалов и фанеры)      | 42 дБ     |
| Крыша (сверхтихие вентиляторы и канал с экранирующими и звукопоглощающими материалами)  | 40 дБ     |
| Коэффициент реверберации (эхо внутри кабины)<br>Хорошим считается значения менее 200 мс | 150 мс    |
| УСРЕДНЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КАБИНЫ В ПРОИЗВОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ                     | 37- 41 дБ |

\* ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЕНЫ НА РАССТОЯНИИ 1 МЕТР В НАПРАВЛЕНИИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ ПЛОСКОСТИ.

\* ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИВЕДЕНЫ УСРЕДНЕННО В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 300 - 8000 ГЦ (В ДАННОМ ДИАПАЗОНЕ НАХОДИТСЯ 98% ШУМА ОБЫЧНОГО ОФИСА)

Размерный ряд и базовые характеристики серийных моделей

Simple



Simple R



Focus



Focus R



Merlin



|                                                                |                                               |                                               |                                     |                                     |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Кабина 1-местная <b>ONE</b>                                    | 104x100x225                                   | 119x100x225                                   | 100x100x221                         | 100x100x221                         | 104x108x224                  |
| Кабина 1-местная увеличенная <b>ONE PLUS</b>                   | 119x110x225                                   | 134x110x225                                   | 115x110x221                         | 115x110x221                         | 119x118x224                  |
| Кабина 1-местная <b>ONE WORK</b>                               | 154x100x225                                   | 169x100x225                                   | 150x100x221                         | 150x100x221                         | 154x108x224                  |
| Кабина 2-местная <b>TWO</b>                                    | 200x100x225                                   | 215x100x225                                   | 200x100x221                         | 200x100x221                         | 204x108x224                  |
| Кабина на 2-местная увеличенная <b>TWO PLUS</b>                | 200x120x225                                   | 215x120x225                                   | 200x120x221                         | 200x120x221                         | 204x128x224                  |
| Кабина 4-местная <b>FOUR</b>                                   | 200x160x225                                   | 215x160x225                                   | 200x160x221                         | 200x160x221                         | 204x168x224                  |
| Кабина 6-8-местная <b>SIX</b>                                  | 200x220x225                                   | 215x220x225                                   | 200x220x221                         | 200x220x221                         | 204x228x224                  |
| Кабина для командной работы (6+ человек) <b>TEAM</b>           | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                            |
| Дверь, лицевая и задняя рама                                   | Металл, цвет RAL 7021                         | Металл, цвет RAL 7021                         | HPL пластик ЧЕРНЫЙ                  | HPL пластик БЕЛЫЙ                   | HPL пластик ЧЕРНЫЙ           |
| Внешний корпус                                                 | ЛДСП (белый или древесный дуб)                | HPL пластик (белый или древесный дуб)         | Металл с порошковой покраской БЕЛЫЙ | Металл с порошковой покраской БЕЛЫЙ | Ткань СЕРАЯ                  |
| Дверь                                                          | Стекло закаленное двойное 4+4 мм, рама металл | Стекло закаленное двойное 4+4 мм, рама металл | Акустический триплекс 8 мм          | Акустический триплекс 8 мм          | Акустический триплекс 8 мм   |
| Ручка двери                                                    | Нажимная с замком, цвет - серый               | Нажимная с замком, цвет - серый               | Ручка PUSH/PULL в цвет двери        | Ручка PUSH/PULL в цвет двери        | Ручка PUSH/PULL в цвет двери |
| Тип замка механический/магнитный                               | Механический                                  | Механический                                  | Магнитный замок с доводчиком        | Магнитный замок с доводчиком        | Магнитный замок с доводчиком |
| Задняя стенка                                                  | Стекло закаленное 10 мм                       | Стекло закаленное 10 мм                       | Стекло закаленное 10 мм             | Стекло закаленное 10 мм             | Стекло закаленное 10 мм      |
| Возможность исполнения задней стенки в глухом варианте (опция) | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                            |

Внутренняя и внешняя отделка

Simple



Simple R



Focus



Focus R



Merlin



|                                                           |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Материал внутренней отделки                               | Акустический войлок                                    | Акустический войлок                                    | Акустический войлок                                    | Акустический войлок                                    | Акустический войлок                                    |
| Палитра цветов войлока                                    | ПО КАТАЛОГУ                                            | ПО КАТАЛОГУ                                            | ПО КАТАЛОГУ                                            | ПО КАТАЛОГУ                                            | ПО КАТАЛОГУ                                            |
| Возможность изготовления внутренней отделки в ткани ОПЦИЯ | ✓                                                      | ✓                                                      | ✓                                                      | ✓                                                      | ✓                                                      |
| Палитра цветов тканей                                     | Возможно реализовать в любом цвете                     | Возможно реализовать в любом цвете                     | Возможно реализовать в любом цвете                     | Возможно реализовать в любом цвете                     | Возможно реализовать в любом цвете                     |
| Материал напольного покрытия                              | Ковролин износостойкий (33 класс)                      | Ковролин износостойкий (33 класс)                      | Ковролин износостойкий (33 класс)                      | Ковролин износостойкий (33 класс)                      | Ковролин износостойкий (33 класс)                      |
| Вентиляция                                                | Бесшумная, от 90 м³ в час (зависит от размера кабины)  | Бесшумная, от 90 м³ в час (зависит от размера кабины)  | Бесшумная, от 90 м³ в час (зависит от размера кабины)  | Бесшумная, от 90 м³ в час (зависит от размера кабины)  | Бесшумная, от 90 м³ в час (зависит от размера кабины)  |
| Звукоизоляция                                             | 37дБ                                                   | 37дБ                                                   | 41дБ                                                   | 41дБ                                                   | 41дБ                                                   |
| Эхо внутри (коэффициент реверберации)                     | НЕТ (менее 180 мс)                                     | НЕТ (менее 180 мс)                                     | НЕТ (менее 160 мс)                                     | НЕТ (менее 160 мс)                                     | НЕТ (менее 160 мс)                                     |
| Стол                                                      | Тонкий с отделкой HPL пластиком в цвет боковых панелей | Тонкий с отделкой HPL пластиком в цвет боковых панелей | Тонкий с отделкой HPL пластиком в цвет боковых панелей | Тонкий с отделкой HPL пластиком в цвет боковых панелей | Тонкий с отделкой HPL пластиком в цвет боковых панелей |

|                                             |                    |                    |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Возможность выбора цвета рамы               | Выбор цвета по RAL | Выбор цвета по RAL | Выбор HPL пластика ПО КАТАЛОГУ | Выбор HPL пластика ПО КАТАЛОГУ | Выбор HPL пластика ПО КАТАЛОГУ |
| Возможность изготовления корпуса В ПЛАСТИКЕ | ✓                  | ✓                  | —                              | —                              | —                              |
| Возможность изготовления корпуса В ТКАНИ    | ✓                  | ✓                  | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Возможность изготовления корпуса В ВОЙЛОКЕ  | ✓                  | ✓                  | —                              | —                              | —                              |

# БАЗОВЫЕ ОПЦИИ

Базовая комплектация  
каждой кабины

Quiet Store



Электропакет  
Розетка 220v + USB




Датчик движения  
Автоматическое включение освещения и  
вентиляции



Базовый цвет  
войлока



Базовый цвет  
ткани



LED свет  
4000 K




Бесшумная вентиляция  
От 90м³ в час и выше




### Кондиционер

Для кабин на 2-х и более персон



### Селфи-свет

Дополнительный свет для видеозвонков



### Индикатор занятости

Покажет, есть ли кто-то из коллег в кабине



### Беспроводная зарядка

Встроенная в столешницу

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- ✓ Диммирование света
- ✓ Индикатор занятости
- ✓ Селфи-свет
- ✓ Дополнительная розетка USB-C 65W
- ✓ Беспроводная зарядка, встроенная в столешницу
- ✓ Кондиционер (для кабин на 2-х и более человек)
- ✓ Скрытые ролики для перемещения кабины
- ✓ SMART стекло с изменяемой прозрачностью

# ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ

**Quiet Store** имеет собственные производственные мощности и широкий пул партнеров и поставщиков, благодаря чему мы можем реализовать проект под любой запрос.

RAL



Ткань



Войлок



HPL пластик



# ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- ✓ разработка решений под доступное пространство офиса, эффективное использование ниш и «мертвых зон»
- ✓ полное визуальное соответствие офисному интерьеру, поддержание единого стиля бренда
- ✓ усиление корпоративной идентичности за счет использования корпоративных расцветок и брендинга
- ✓ простота включения в проект офиса: не требует подключения к коммуникациям, достаточно 1 розетки 220V
- ✓ 1-2 месяца от заказа до выпуска прототипа



## КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ (ОПЦИЯ)



### Установка комплекта спецсредств для защиты гостайны и конфиденциальности информации (PCO):

- ✓ Комплект оборудования средства защиты
- ✓ Лабораторные исследования и поверка оборудования с выдачей сертификатов
- ✓ Проведение аттестации ФСТЭК с выдачей пакета документов

### Дополнительные опции:

- ✓ Тонирование стекла пленкой
- ✓ SMART стекло с изменяемой прозрачностью (прозрачное/матовое)


## ОСОБЫЕ СЕРИИ

### Cocon

Мягкая обивка  
из войлока

1-местная

100 x 100 x 221 см




### Oblivion

Максимальная  
звукоизоляция

1-местная

122 x 120 x 230 см



# ПОЧЕМУ QUIET STORE?

Складская программа

Срок поставки  
от 3 дней

Широкие возможности  
кастомизации



Индивидуальные проекты

Опыт работы  
15 лет

Гарантия качества  
производства и монтажа

Внимание  
к деталям

Безопасность

Практичность

**Торцевые части фанеры** покрыты HPL пластиком, выступающие элементы конструкции отсутствуют.

**Все внутренние части** отделки отшлифованы и покрыты маслом.

**Пороги** надежно защищены металлической накладкой.

**Уплотнитель** установлен по всему контуру коробки двери без разрывов.

**Стык стекол** выполнен герметично с применением прозрачной монтажной ленты 3М и декоративного алюминиевого профиля.

**Входной разъем питания** включает в себя предохранитель, что защищает электрику кабины.

**Электроподключение** кабины реализовано в скруглённой части боковой стенки - кабину можно устанавливать задней поверхностью вплотную к стене.

Кабина оснащена отверстиями **вентиляции** без видимых накладных решеток.

**Вентиляция** работает бесшумно со скоростью 90 куб. м. в час.

## QUIET STORE и КОНКУРЕНТЫ



# quiet store

акустические кабины для офиса

<https://qs-store.ru>

Отдел продаж:

+7 (495) 165-05-00

[info@qs-store.ru](mailto:info@qs-store.ru)